



ECONOMIC

Altura: 650 mm.
 Anchura: 380 mm.
 Profund.: 380 mm.
 Peso : 25 kg.
 Ø tubo: 120 mm.
Potenc.: 6 kw



DOBLE COMBUSTION

Verona

Altura: 750 mm. Anchura: 700 mm.
 Profund: 390 mm. Peso : 70 kg..
 ø tubo: 150 mm. **Potenc: 12 kw.**

Cuerpo totalmente de fundición,
 Revestimiento en chapa
Salida superior.



LUNA G

Altura: 850 mm.
 Anchura: 500 mm
 Profund.: 450 mm.
 Peso : 78 kg..
 Ø tubo: 120 mm.
Potenc.: 9.5 kw.



EKO

Altura: 705 mm. Anchura: 400 mm
 Profund.: 390 mm. Peso : 50 kg..
 ø tubo: 120 mm. **Potenc.: 8 kw.**

Reja de **hierro fundido.**
 Revestimiento interior con
 ladrillo **IRONKER**
 Cuerpo de chapa de acero

Pieza superior y reja de **hierro fundido.**
 Revestimiento interior con ladrillo **IRONKER**
 Cuerpo de chapa de acero



COIMBRA

Altura: 920 mm. Anchura: 620 mm.
Profund: 460 mm. Peso : 122 kg..
Ø tubo: 150 mm. **Potenc: 12.5 kw.**



COIMBRA Horno

Altura: 1080 mm. Anchura: 620 mm.
Profund: 460 mm. Peso : 144 kg..
Ø tubo: 150 mm. **Potenc: 12.5 kw.**



MADEIRA Rinconera

Altura: 900 mm. Anchura: 700 mm.
Profund: 600 mm. Peso : 106 kg..
Ø tubo: 150 mm. **Potenc: 12.5 kw.**

MADEIRA

HORNO Rinconera

Altura: 1040 mm. Anchura: 700 mm.
Profund: 600 mm. Peso : 136 kg..
Ø tubo: 150 mm. **Potenc: 12.5 kw.**

Medidas horno:

Alt. 250 x Anch. 310 x Prof. 320 mm
Horno en acero INOX y parrilla.



AVEIRO

Altura: 1.000 mm.
Anchura: 660 mm.
Profund: 470 mm.
Peso : 145 kg..
Ø tubo: 150 mm.

Potenc: 14 kw.

Medidas horno:

alt: 250 mm
ancho: 450 mm
profund: 330 mm

DOBLE COMBUSTION

- Cuerpo chapa de acero 4 mm, revestimiento interior con ladrillo refractario.
- Cajón cenicero.
- Horno en acero INOX y parrilla.



Estufa Fonte

Altura: 755 mm. Anchura: 695 mm.
Profund: 405 mm. Peso : 120 kg..
Ø tubo: 180 mm. **Potenc: 10 kw.**



Cuerpo en fundición,
Cajón cenicero.
Salida superior.

P a d u a
Altura: 850 mm. Anchura: 825 mm.
Profund: 510 mm. Peso : 110 kg..
Ø tubo: 200 mm **Potenc: 12 kw.**

L u m e n (1 Cristal / 3 Cristales)

Altura: 720 mm. Anchura: 490 mm.
Profund: 415 mm. Peso : 110 kg..
Ø tubo: 150 mm. **Potenc.: 10 kw.**



DOBLE COMBUSTION



Puerta de cristal serigrafiado en tres colores.

Interior en vermiculita.

AIR CONTROL, aire primario, aire secundario y icristal limpio.



DOBLE COMBUSTION

Cristal serigrafiado en color negro.

Interior en vermiculite. / Aire primario y secundario.
Cristal siempre limpio.




N a b l a

Peso 120 kg.

Ø tubo: 150 mm.

Potenc. 12 kw.



T i b e t

Altura: 1050 mm. Anchura: 830 mm.

Profund: 500 mm. Peso : 160 kg..

Ø tubo: 200 mm. **Potenc.: 14 kw.**

Interior en fundición,

Cristal vitrocerámico, **serigrafiado en tres colores.**

Cajón cenicero con regulación de aire.

Turbinas de 320 m3 con dos velocidades y termostato.



DOBLE COMBUSTION

A d e l e

Altura: 830 mm. Anchura: 805 mm.

Profund: 500 mm. Peso : 160 kg..

Ø tubo: 200 mm. **Potenc.: 14 kw.**





Puerta de cristal serigrafiado en tres colores.
Interior en vermiculita.
AIR CONTROL, aire primario,
aire secundario y aire sistema cristal limpio.
Toma de aire exterior.

Mod. LX

Turbina 400 m3 con regulador digital

DOBLE COMBUSTION



KALESY

KALESY (3 Cristales)

Altura: 720 mm. Anchura: 540 mm.

Profund: 550 mm. Peso : 110 kg..

Ø tubo: 150 mm. **Potenc.: 14 kw.**



KALESY LX

KALESY LX (3 Cristales)

Altura: 920 mm. Anchura: 540 mm.

Profund: 550 mm. Peso : 110 kg..

Ø tubo: 150 mm. **Potenc.: 14 kw.**



ELO M

Altura: 880 mm. Anchura: 500 mm.

Profund: 380 mm. Peso : 110 kg..

Ø tubo: 150 mm. **Potenc.: 9 kw.**

- Cuerpo en fundición,
- Cajón cenicero.
- **Salida superior.**



DOBLE COMBUSTION

ELO S

Altura: 720 mm.

Anchura: 500 mm.

Profund: 380 mm.

Peso : 90 kg..

Ø tubo: 150 mm.

Potenc.: 9 kw.

ELO L

Altura: 920 mm.

Anchura: 500 mm.

Profund: 380 mm.

Peso : 100 kg..

Ø tubo: 150 mm.

Potenc.: 10.5 kw.



La BORNE 2

Altura: 720 mm.
Anchura: 550 mm.
Profund: 400 mm.
Peso : 90 kg..
Ø tubo: 150 mm.
Potenc.: 8 kw.

INVICTA
FRANCE



**Cuerpo en fundición,
Cajón cenicero.
Salida superior.**



INVICTA
FRANCE

DOBLE COMBUSTION

MESNIL

Altura: 980 mm. Anchura: 485 mm.
Profund: 380 mm. Peso : 88 kg..
Ø tubo: 150 mm. **Potenc.: 8 kw.**

MAIRY

Altura: 1010 mm. Anchura: 490 mm.
Profund: 430 mm. Peso : 107 kg..
Ø tubo: 150 mm. **Potenc.: 10 kw.**



KAZAN

Altura: 800 mm.
Anchura: 650 mm.
Profund: 370 mm.
Peso: 160 kg..
Ø tubo: 150 mm.
Potenc.: 10 kw.



DOBLE COMBUSTION

**Cuerpo totalmente en fundición,
Cajón cenicero.
Salida superior y posterior.**

INVICTA
FRANCE



DOBLE COMBUSTION

NORIK

Altura: 630 mm. Anchura: 620 mm.
Profund: 465 mm. Peso : 105 kg..
Ø tubo: 150 mm. **Potenc.: 10 kw.**

Cuerpo totalmente en fundición,
Cajón cenicero.
Salida superior y posterior.
Gran puerta frontal.

SEDAN 10

Altura: 700 mm.
Anchura: 645 mm.
Profund: 460 mm.
Peso : 125 kg..
Ø tubo: 150 mm.
Potenc.: 10 kw.

SEDAN 15

Altura: 770 mm.
Anchura: 766 mm.
Profund: 520 mm.
Peso : 165 kg..
Ø tubo: 180 mm.
Potenc.: 12 kw.



DOBLE COMBUSTION



INVICTA

- Los modelos Sedan con puerta lateral de carga.
- Cuerpo totalmente en fundición,
- Cajón cenicero.
- Salida superior y posterior.
- Puerta frontal de gran formato.

CHATEL

Altura: 830 mm.
Anchura: 450 mm.
Profund: 380 mm.
Peso : 80 kg..
Ø tubo: 150 mm.
Potenc.: 8 kw.

CASINE

Altura: 950 mm.
Anchura: 490 mm.
Profund: 415 mm.
Peso : 105 kg..
Ø tubo: 150 mm.
Potenc.: 10 kw.

INVICTA



LUZIA

Altura: 1035 mm. Anchura: 535 mm.
Profund: 440 mm. Peso: 115 kg..
Ø tubo: 150 mm. **Potenc.: 10 kw.**

Cuerpo totalmente en fundición.
Cajón cenicero. / Salida superior.

INVICTA



ARATOS

Altura: 1050 mm.
Anchura: 527 mm.
Profund: 453 mm.
Peso: 125 kg..
Ø tubo: 150 mm.
Potenc.: 10 kw.

INVICTA



DOBLE COMBUSTION

CHAMANE / ORACLE

Altura: 1200 mm.
Anchura: 560 mm.
Profund: 578 mm.
Peso: 165 kg..
Ø tubo: 180 mm.
Potencia: 14 kw.

INVICTA



Cuerpo totalmente en fundición,
Cajón cenicero.
Salida superior.
**Disponible en dos acabados de
puerta diferentes**



LUNA

Altura: 810 mm. Anchura: 833 mm.
Profund: 457 mm. Peso: 152 kg..
Ø tubo: 180 mm. **Potenc.: 10 kw.**

**Cuerpo totalmente en fundición,
Cajón cenicero.
SALIDA POSTEROR**

INVICTA

DOBLE COMBUSTION

OXO

Altura: 780 mm. Anchura: 511 mm.
Profund: 750 mm. Peso: 125 kg..
Ø tubo: 150 mm. **Potenc.: 10 kw.**

**Cuerpo totalmente en fundición,
Cajón cenicero. / Salida superior y posterior.**



IWAKI

Altura: 880 mm. Anchura: 370 mm.
Profund: 395 mm. Peso: 120 kg..
Ø tubo: 50 mm. **Potenc.: 7 kw.**

IWAKI con BASE

Altura: 1023 mm. Anchura: 360 mm.
Profund: 372 mm. Peso: 140 kg..
Ø tubo: 150 mm. **Potenc.: 7 kw.**

DOBLE COMBUSTION

**Cuerpo totalmente en fundición,
Cajón cenicero.
Salida superior y posterior.**



INVICTA



OKINO

Altura: 850 mm. Ø Profund: 400 mm.

Peso: 112 kg.. Ø tubo: 150 mm.

Potencia: 7 kw.

DOBLE COMBUSTION



KAORI

Altura: 770 mm. Anchura: 755 mm.

Profund: 405 mm. Peso: 155 kg..

Ø tubo: 150 mm. **Potenc.: 9 kw.**

ANGOR

Altura: 800 mm. Anchura: 820 mm.

Profund: 470 mm. Peso: 155 kg..

Ø tubo: 150 mm. **Potenc.: 12 kw.**



DOBLE COMBUSTION



ITAYA

Altura: 846 mm. Anchura: 1050 mm.

Profund: 431 mm. Peso: 187 kg..

Ø tubo: 150 mm. **Potenc.: 12 kw.**

OVE

Altura: 1310 mm.. Ø Profund: 550 mm.

Peso : 167 kg.. Ø tubo: 180 mm.

Potencia: 10 kw.



Estufas de diseño e impecable funcionamiento.

Cuerpo totalmente en fundición,

Cajon de cenizas.

Cristal vitroceramico.

Salida superior.

DOBLE COMBUSTION

INVICTA



GRAN TYPY

Altura: 1895 mm.

Ø Profund: 817 mm.

Peso : 194 kg..

Ø tubo: 200 mm.

Potencia: 14 kw.

INVICTA

TYPY

Altura: 1585 mm.

Ø Profund: 754 mm.

Peso : 143 kg..

Ø tubo: 200 mm.

Potencia: 10 kw.



CHAMBORD

Altura: 690 mm. Anchura : 550 mm.
Profund: 425 mm. Peso : 90 kg..
Ø tubo: 150 mm. **Potenc.: 10 kw.**

**Cuerpo totalmente en fundición,
SOLO SALIDA POSTERIOR**



INVICTA



DOBLE COMBUSTION

BRADFORD

Altura: 690 mm. Anchura: 730 mm.
Profund: 613 mm. Peso : 175 kg..
Ø tubo: 150 mm **Potenc. : 12 kw.**

**Cuerpo totalmente en fundición,
Cajón de cenizas.
Salida superior y posterior.**

SOREL

Altura: 1005 mm. Ø Profund: 420 mm.
Peso : 67 kg.. Ø tubo: 100 mm.
Trocós de: 50 cm **Potencia: 8 kw.**

**Cuerpo totalmente en fundición,
Cajón de cenizas..
SALIDA POSTERIOR**

INVICTA

SOLOGNE

Altura: 915 mm. Ø Profund: 510 mm.
Peso : 58 kg.. Ø tubo: 100 mm.
Trocós de: 50 cm **Potencia: 8 kw.**





TANA GA

Altura: 1145 mm.
Anchura: 710 mm.
Profund.: 510 mm
Peso : 135 kg..
Ø tubo: 150 mm.
Potenc.: 8 kw.



INVICTA

DOBLE COMBUSTION

TANA

Altura: 930 mm. Anchura: 710 mm.
Profund.: 510 mm. Peso : 107 kg..
Ø tubo: 150 mm. **Potenc.: 8 kw.**



SKARA

Altura: 1239 mm.
Anchura: 519 mm.
Profundidad: 445 mm
Peso : 112 kg..
Ø tubo: 150 mm.
Potenc.: 10 kw.

INVICTA

DOBLE COMBUSTION



ALCOR

Altura: 1200 mm.
Ø Anchura: 450 mm.
Peso : 198 kg..
Ø tubo: 150 mm.
Potenc.: 10 kw.



ALCANDE

Altura: 1200 mm.
Ø Anchura: 450 mm.
Peso : 174 kg..
Ø tubo: 150 mm.
Potenc.: 8 kw.

DOBLE COMBUSTION

INVICTA

ESTUFAS MIXTAS de LEÑA y PELLETT

Invicta ofrece una solución única en el mercado que combina las ventajas de ambos combustibles. Puede disfrutar de un buen fuego de leña, cuando usted está en casa y mantener una temperatura suave durante la noche o en caso de ausencia prolongada, utilizando el sistema de pellet. En caso de falta de energía eléctrica, las estufas mixtas garantizan la independencia energética de funcionamiento.

INVICTA

A K I M I X

Altura: 850 mm. Anchura: 766 mm.
Profund.: 370 mm. Peso : 180 kg..
Ø tubo: 150 mm. **Poten.: 10 kw.**
Rend. en % 75.3
Consumo Kg/h leña: 2,5
Consumo kg/h pellet: 0.80 / 1.90
Autonomía horas: 7 / 18
Capacidad depósito pellet: 15 Kg



OBSEQUIO



Plancha
grill vitrocerámica

400 mtros. de EXPOSICION

Ctra. Manresa – Solsona C 55) km 39.5
08250 Sant Martí de Torruella Barcelona.
Tel. 93 836 11 86

e-mail: sasac@sasac.com www.sasac.com

50

SASAC

Aniversario

SASAC

SASAC

